

浜田医療センター バリアフリーについて

平成29年1月1日現在

分類	項目	設置あり → ○ 設置なし → -	説明
駐車場	駐車場	○	駐車場がある
	車いすマーク 駐車場	○	障害者等が利用できる駐車区画がある
敷地内通路 (建物前)	平坦	○	建物の主な外部出入口前が平坦
	スロープ	-	建物の主な外部出入口前などにスロープがある
主な外部出入口	自動ドア	○	建物の主な外部出入口が自動ドアである
トイレ	洋式トイレ	○	洋式トイレがある
	おむつ交換台	○	乳幼児のおむつを交換できる台がある
	車椅子利用者 利用トイレ	○	障害者対応トイレ(車いすで利用できるトイレ)がある
	オストメイト対応 トイレ	○	オストメイト対応トイレがある
誘導案内	視覚障害者 誘導用 ブロック	○	敷地内通路や建物内部に視覚障害者誘導用ブロックがある
	音声誘導・ 音声案内	-	音声誘導装置や音声案内装置がある
	点字案内板	-	点字による触知案内板がある
昇降設備	エレベーター	○	一般用のエレベーターがある
	車いす対応 エレベーター	○	車いす利用者対応エレベーターがある
	点字・音声付 エレベーター	○	点字表示又は音声案内付エレベーターがある
その他	車いす貸出し	○	貸出し用車いすがある
	授乳室	○	授乳室がある
	AED	○	AED(自動体外式除細動器)を設置している